GENEL EKIPMANLARI

Laboratuvar Etüvleri



ProLab laboratuvar etüvleri, kurutma, sterilizasyon ve ısıtma uygulamalarına yönelik çeşitli gereksinimleri karşılamak için yüksek düzeyde kalite ve güvenilirliğe sahip. Bu yenilikçi fırınlar, laboratuvardaki yüksek sıcaklık gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu laboratuvar etüvlerin kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır - temizlenmesi kolay - otomatik havalandırma ve kontrol sistemi, süper ısı koruması ve hassas kontrollü ısıtma teknolojisine sahiptir.

PGE-120 serisi, Laboratuvar Etüvleri, asfalt, toprak, kaya, çimento, taş, v.b. malzemelerin kurutulması için tasarlanmıştır. 30, 55, 120, 250, 500, 750, 1000 ve 1200 liter kapasiteli modelleri bulunur. Çalışma aralığı, ortam sıcaklığı ile +200 °C arasıdır. İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektro statik toz boyalı dayanıklı saçtan üretilmiştir.

Fan sirkülasyonlu (Zorlamalı konveksiyon) bütün modeller, doğrudan okumalı dijital kontrol ünitesi ve analog yüksek sıcaklık koruma termostatı ile donatılmıştır.

PGE-120.1 Laboratuvar Etüvü, 30L

PGE-120.2 Laboratuvar Etüvü, 55L

PGE-120.3 Laboratuvar Etüvü, 120L

PGE-120.4 Laboratuvar Etüvü, 250L

PGE-120.5 Laboratuvar Etüvü, 500L

PGE-120.6 Laboratuvar Etüvü, 750L

PGE-120.7 Laboratuvar Etüvü, 1000L


PGE-120.8 Laboratuvar Etüvü, 1200L

Ürün Galerisi









İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Deney Elekleri

PGE-402



Veri Toplama ve Kayıt Ünitesi (Data Logger)

PGE-140.1



Su Banyosu

PGE-136 Series

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.